

RATA DE INCIDENȚA IAAM ANUL 2018

Externări trimestrul 1 2018 =1271
Rata de incidență =0,236
Externări trimestrul 2 =1273
Rata de incidență =0,235
Externări trimestrul 3 =1250
Rata de incidență =0,08
Externări trimestrul 4 =1216
Rata de incidență =0,082

Rata de incidență total an 2018 =0,1397

Total externări anul 2018 =5010


Dr Istrate Zeno Teodot
Medic specialist epidemiolog

Cremene Emilia
Asistent igienă



Dr. ISTRATE ZENO
Medic specialist epidemiolog
cod 941 830






RATA DE PREVALENȚA AN 2018

RATA DE PREVALENȚA = RATA DE INCIDENTA 2018 X DURATA MEDIE A BOLII adica

0,1397 ori 5 zile = 0,6985


Dr. Istrate Zeno Teodot
Medic specialist epidemiolog

Dr. ISTRATE ZENO Medic specialist epidem. clog cod 941 830



As. Igiena Cremene Emilia

Cremene




Infecții asociate asistentei medicale în unitatea șanitară cu paturi AN 2018

În anul 2018 au fost raportate un număr de 7 infecții intraspitalicești - total general - din care 3 în primul trimestru, 3 în trimestrul al doilea și 1 în ultimul trimestru. 2 infecții cu *Clostridium Difficile*, 1 cu *Klebsiella Pneumoniae* restul cu germeni neidentificați. Raportat pe secții 1 pe secția chirurgie și restul pe alte secții.

Dr. Istrate Zeno
Medic specialist epidemiolog

Dr. ISTRATE ZENO
Medic specialist epidemiolog
cod 941 830



Teste de evaluare a eficienței curățeniei și dezinfectiei 2018

Supravegherea epidemiologică a spitalului s-a efectuat prin recoltarea de teste de sanitație 523, teste de sterilitate 38, apă sterilă 15 și aeromicroflora 121, calceea sodică și prin examinare vizuală a curățeniei în secții, compartimente, bloc alimentar și spălătorie.

Secția Pediatrie s-au recoltat 87 teste de salubritate, 15 aeromicroflora la 10 minute. Din totalul probelor recoltate 2 au fost pozitive și 1 la aeromicroflora E. COLI și Gram negativ din grupul Pseudomoniadelor. S-au impus următoarele măsuri:

Dezinfectie

Secția Nou-Născuți

- s-au recoltat 64 teste de salubritate, 9 la aeromicroflora la 10 minute.

Din totalul probelor 4 au fost pozitive, și 3 la aeromicroflora - E coli și 2 cu Staphilococcus aureus. S-au impus următoarele măsuri:

- spălarea riguroasă cu apă caldă și detergent urmată de limpezire și dezinfectia cu substanțe pe baza de clor.

Sau repetat probele și s-au negativat.

Obstetrică-Ginecologică

- s-au recoltat 60 de probe de sanitație- 21 aeromicroflora la 10 minute, 10 teste de sterilitate

-7 probe de apă sterilă, 2 din soluția dezinfectantă

-3 probe pozitive la salubritate, 3 probe pozitive aeromicroflora. S-a găsit flora bacilară gram negativă în interior barbotor, E. Coli la tampon foarfecă, interior aspirator, soluție Gigazime. S-au luat următoarele măsuri:

spălarea cu apă caldă și detergent, limpezirea și dezinfectia cu soluții dezinfectante pe baza de clor

S-au repetat probele și s-au negativat.

Secția Chirurgie

- s-au recoltat 81 de teste de sanitație, 6 aeromicroflora la 10 minute, 5 teste de sterilitate, 4 probe de apă. 2 teste pozitive de salubritate și 1 de aeromicroflora. S-a evidențiat gram negativ din grupul Pseudomoniadelor în interior barbotor de sticlă, pe suprafața clanta usă la sala de pansamente septice. Staphilococcus aureus pe tampon masă de pansamente la sala septice. Gram negativ din grupa Pseudomoniadelor în apă sterilă.

-s-au impus măsuri de curățenie și dezinfectie și s-au repetat probele care s-au negativat.

La spălătorul din cadrul sălii de operații se dezinfectează chimic periodic pentru a preveni depunerea mîlului ce se află în apă.

Compartiment A.T.I.

- s-au recoltat 51 teste de sanitație, 12 aeromicroflora la 10 minute. S-au pozitivat 4

de salubritate. In data de 4.10.2018 la salonul 2 barbotor 1 -tija si 2 prezenta bacil Gram negativ din grupul Pseudomoniadelor in interior barbotor de sticla si in data de 9.10.2018 la saloanele 2 si 3 prezenta bacil Gram negativ din grupul Pseudomoniadelor in interior barbotor de sticla la numarul 1,2 respectiv 3,4,5 . 1 test pozitiv respectiv E.Coli la interior farfurie inox.1 aeromicroflora si s-au luat urmatoarele masuri:inlocuirea barbotoarelor de sticla cu cele din material plastic de unica intrebuintare.

UTS

-s-au recoltat 24 teste de salubritate din care 5 au fost pozitive cu bacil gram negativ din grupa Pseudomoniadelor in interior barbotor.4 aeromicroflora toate fiind negative.

Sectia Interne

s-au recoltat 45 teste de salubritate. 13 aeromicroflora la 10 minute .
Rezultatele fiind 1 test de salubritate a fost pozitiv cu E.Coli

Compartiment Neurologie

-s-au recoltat 18 teste de sanatate si 6 aeromicroflora la 10 minute rezultatele fiind pozitive 2 de aeromicroflora.

Bloc Alimentar

-s-au recoltat 40 teste de salubritate si 4 aeromicroflora la 10 minute.
Rezultatele fiind 2 pozitiv la salubritate cu flora enterala respectiv flora mixta enterala.

Camera de Garda

s-au recoltat 40 de teste de salubritate,14 aeromicroflora la 10 minute 4 teste de sterilitate, apa sterila 3. S-au depistat 3 din aeromicroflora.
S-au impus urmatoarele masuri -pentru aeromicroflora -dezinfectie cu Perform si s-au repetat analizele ,care sunt negative.

S-a utilizat in camera de garda lampa cu ultraviolete pentru dezinfectia aerului.

Spalatoria- s-au recoltat 15 teste de salubritate si 7 aeromicroflora la 10 minute si sunt 4 pozitive la aeromicroflora.

Statia Centrala de Sterilizare

S-au recoltat 14 teste de salubritate , aeromicroflora 4, 1 apa sterila, teste de sterilitate 17 care sunt negative.

Dispensarul Policlinic

S-au recoltat 68 de teste de sanatate, 12 aeromicroflora,toate sunt negative.


Laborator

S-au recoltat 30 teste de salubritate, aeromicroflora 6, apa distilata 1 toate au fost negative.

Dezinsectia s-a efectuat cu Solfac, Fendona si capcane atractante cu feromoni.

Deratizare s-a efectuat cu momeli Racumin Paste si Grau otravit, fiecare produs fiind insotit de actele prevazute de normele sanitare in vigoare.

Dr. Istrate Zeno
Medic specialist epidemiolog



Asistenti de igiena
Cremene Emilia
Cotutiu Cristina

SPITALUL ORĂȘENESC
„DR. GEORGE TRIFON”
NĂSĂUD
www.spitalnasaud.ro

loc. Năsăud, str. Tudor Vladimirescu nr. 1
jud. Bistrița-Năsăud, cod poștal 425200
tel. 0263-360684/360685/360686, fax 0263-360682
cod fiscal 4347879, e-mail: secretariat@spitalnasaud.ro
operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 14750/2009

1.01.-
31.12.2018
BISTRITA-
NASAUD
SPITAL
ORASENESC"
dr.GEORGE
TRIFON"
NASAUD

CANTITATE (UT)	DEN_PRODUS	FORMA	CONCENTRATIA
		COMPR. FILM.	500000UI
808	NISTATINA		
90	NORMIX 200 mg	COMPR. FILM.	200 mg
72	NORMIX 200 mg	COMPR. FILM.	200 mg
8559	AMPICILINA 1g	PULB. PT. SOL. INJ.	1g
653	AMPICILINA 250mg	PULB. PT. SOL. INJ.	250mg
96	AMPICILINA 500mg	CAPS.	500mg
809	AMPICILINA FORTE 500mg	CAPS.	500mg
743	AMOXICILINA FORTE 500mg	CAPS.	500mg
118	AMOXICILINA SANDOZ 500mg	CAPS.	500mg
300	PENICILINA G POTASICA	PULB. PT. SOL. INJ.	1000000ui
142	PENICILINA G SODICA	PULB. PT. SOL. INJ.	1000000ui
71	PENICILINA G SODICA	PULB. PT. SOL. INJ.	400000ui
18	OXACILINA 500mg	CAPS.	500mg
1806	OXACILINA ATB 1g	PULB. PT. SOL. INJ. / PERF.	1g
132	OXACILINA SANDOZ 500mg	CAPS.	500mg
204	OXACILINA FORTE 500mg	CAPS.	500mg
133	AMOKSIKLAV 2x1000mg	COMPR. FILM.	1000mg
50	AMOXIPLUS 1000mg/200mg	PULB. PT. SOL. INJ. / PERF.	1000mg/200mg
1786	AUGMENTIN 875mg/125mg	COMPR. FILM.	875mg/125mg
69	AUGMENTIN« ES	PULB. PT. SUSP. ORALA	600mg/42.9mg/5ml
89	CEFALEXINA ATB 250mg	CAPS.	250mg
20	ZINNAT	GRAN. PT. SUSP. ORALA	125mg/5ml
1281	ZINNAT« 500mg	COMPR. FILM.	500mg
2946	CEFORT 1g	PULB. PT. SOL. INJ./PERF.	1g
7770	CEFORT 1g	PULB. PT. SOL. INJ./PERF.	1g
200	CEFORT 250mg	PULB. PT. SOL. INJ./PERF.	250mg
277	CEFORT 250mg	PULB. PT. SOL. INJ./PERF.	250mg
80	FOREXO 100mg	COMPR. FILM.	100mg
15	FOREX« 8mg/ml	PULB. PT. SUSP. ORALA	8mg/ml
46	MEROPENEM ATB 1000mg	PULB. PT. SOL. INJ. / PERF.	1000mg
431	CO-TRIM EEL	COMPR.	400mg/80mg
11	EPITRIM	SUSP. ORALA	200mg/40mg/5ml
5	SUMETROLIM	COMPR.	400mg/80mg
9	AZITROMICINA SANDOZ 200mg/5ml	PULB. PT. SUSP. ORALA	200mg/5ml
736	AZITROMICINA SANDOZ 250mg	COMPR. FILM.	250mg
60	AZITROX 200mg/5ml	PULB. + SOLV. SUSP. ORALA	200mg/5ml
225	GENTAMICIN KRKA	SOL. INJ.	40mg/ml-1ml
1479	GENTAMICIN KRKA	SOL. INJ.	80mg/2ml
76	GENTAMICIN KRKA	SOL. INJ.	80mg/2ml
60	AMIKOZIT« 500mg/2ml	SOL. INJ.	500mg/2ml
2495	CIFRAN	COMPR. FILM.	500mg

1980	CIPRINOL«	CONC. PT. SOL. PERF.	100mg/10ml
505	CIPRINOL«	CONC. PT. SOL. PERF.	100mg/10ml
265	NALIXID 500mg	CAPS.	500mg
100	VANCOMICINA KABI 1000mg	PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.	1000mg
27	VANCOMICINA PHARMASWISS 1000mg	PULB. PT. SOL. PERF.	1000mg
151	METRONIDAZOL A 5g/l	SOL. PERF.	5g/l
882	METRONIDAZOL ARENA 250mg	COMPR.	250mg
152	METRONIDAZOL BRAUN 5mg/ml	SOL. PERF.	5mg/ml
5340	SINERDOL 150mg	CAPS.	150mg
16358	IZONIAZIDA ATB 100mg	COMPR.	100mg
5890	IZONIAZIDA ATB 300mg	COMPR.	300mg
3314	PIRAZINAMIDA ATB 500mg	COMPR.	500mg
5699	ETAMBUTOL 400mg	COMPR. FILM.	400mg
3987	SINERDOL« ISO	CAPS.	300mg+150mg

Data 17.01.2019

Dr. Istrate Zeno
Medic specialist epidemiolog

Dr. ISTRATE ZENO
Medic specialist epidemiolog
cod 941 830

